

## АКТ ПРИЕМКИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам общего образования, к новому 2023 – 2024 учебному году  
от 25.07.2023 года

### Наименование организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"

### Учредитель организации:

Муниципальное образование "Город Ижевск" в лице Администрации города Ижевска.

**Юридический адрес:** 426000, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 427

**Фактический адрес:** 426000, г. Ижевск, ул. К.маркса, 427

**Руководитель:** Порцева Ольга Семеновна

**Телефон:** 8(3412) 43-60-93

В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 26.04.2023 года №560 «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска, к 2023 – 2024 учебному году» в период с 25.07.2023 года по 05.08.2023 года комиссией в составе:

### Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике

Чистяков Д.А.

### Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления образования Администрации города Ижевска

Гвоздкова Н.Г.

### Члены комиссии:

\* Глава Администрации Октябрьского района

Новикова Н.В.

\* заместитель начальника Управления образования Администрации города Ижевска по воспитательной работе и дополнительному образованию

Моторина О.Г.

\* главный специалист группы питания, анализа выполнения санитарно-эпидемиологических требований МКУ «Ресурсный центр»

Сыроватская В.В.

\* инженер по ремонту производственно-технической группы МКУ «Ресурсный центр»

Кочурова Д.Л.

\* руководитель группы обеспечения безопасности образовательных учреждений и общих вопросов МКУ «Ресурсный центр»

Мустафина М.Г.

проведена приемка готовности образовательного учреждения (далее - Учреждение) -

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"

### I. Основные результаты приемки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 ГК РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Учреждения, утверждён

приказом Администрации города Ижевска по от 06.11.2015 № 1129п

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление	от 12.11.2012 № 623402
Свидетельство о государственной регистрации права, на пользование земельным участком, на котором размещено Учреждение	от 12.11.2013 № 880855
Лицензия на право ведения образовательной деятельности	серия 18 Л01 № 0000704, срок действия - бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации	серия 18 А 01 № 0000448, срок действия - до 11.06.2026
Локальные акты Учреждения	соответствуют требованиям действующего законодательства
Информация о деятельности учреждения на официальном сайте	соответствуют требованиям действующего законодательства

## 2. Выполнение требований антитеррористической защищенности объекта:

Паспорт безопасности объекта	от 30.10.2020
Электронный паспорт социально значимого объект	имеется

## 3. Информация о зданиях, сооружениях Учреждения:

№	наименование объекта (назначение)	кол-во	год постройки (ввода)
1	учебный корпус		
2	стадион	1	1976
3	спортивная площадка	1	1976
4	складское помещение	1	1976
5	бассейн	1	1976
6	отдельно стоящая прачечная	0	
7	отдельно стоящий пищеблок	0	
8	теновой навес	0	
ИТОГО:		4	

## 4. Информация о проведении ремонтных работ к новому учебному году:

№	вид ремонта	наименование работ	исполнитель
1	текущий	Установка противопожарных дверей эваку. выхода в	контракт
2	текущий	Ремонт водопровода Договор подряда № 2589-2А/22 от	контракт
3	текущий	Ремонт потолков (замена потол. панелей). Договор	ОУ
4	текущий	Установка домофона. Договор подряда №52-22/ДП от	контракт
5	текущий	Монтаж системы видеонаблюдения. Договор подряда	контракт
6	текущий	Монтаж техн. средств охр. сигнализации (тревожная	контракт
7	текущий	Изготовление занавеса и штор в актовом зале. Договор	контракт
8	текущий	Замена смесителей в комнатах уборочного инвентаря на	ОУ
9	текущий	Ремонт пола в актовом и танцевальном залах Договоры	контракт
10	текущий	Диван офисный 6 шт для фойе Договор от 14.07.2023	контракт

Наличие потребности в проведении ремонта (перечислить):

ремонт туалетов на II-IV этажах. Гардероб (расширение площади и ремонт).

## 5. Информация об организации учебного процесса:

### 5.1. Виды реализуемых образовательных программ:

* образовательная программа дошкольного образования	ФГОС НОО от 30.08.2022 г. №163 (1-4 класс)
* основная общеобразовательная программа начального общего образования	ФГОС ООО от 30.08.2022 г. №163 (5 класс)
* основная общеобразовательная программа основного общего образования	ФГОС ООО от 27.08.2020 г. № 158 (6-9 класс)
* основная общеобразовательная программа среднего общего образования	ФГОС НОО от 30.08.2022 г. №163 (10-11 класс)

### 5.1.1. Реализация адаптированных программ:

* адаптированная образовательная программа НОО	вариант 7.2. 5.1
* адаптированная образовательная программа ООО	вариант 7.2. 5.1
* адаптированная образовательная программа СОО	вариант 7.2. 5.1

### 5.2. Наличие локальных актов по организации образовательного процесса:

* Программа развития учреждения	имеется
* План работы на 2023 - 2024 учебный год	имеется

### 5.3. Реализуемые дополнительные образовательные услуги:

№	направленность услуг	кол-во	охват (чел.)
1	техническая	2	30
2	естественнонаучная	0	0
3	физкультурно-спортивная	1	40
4	художественная	0	0
5	туристско-краеведческая	1	15
6	социально-гуманитарная	2	30
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	<b>165</b>

### 5.4. Информация об укомплектованности Учреждения обучающимися:

а)	допустимая численность обучающихся по приказу Управления	697
б)	численность обучающихся по итогам комплектования в 2023-2024 уч.году, в том числе:	998
	* численность обучающихся на дому	11
	* численность обучающихся с применением дистанционных технологий	0
	* численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	13
	* численность обучающихся - инвалидов	7
	* численность обучающихся в очно-заочной форме / заочной форме	0   0
в)	количество классов по комплектованию	41
	* количество обучающихся	998
	* из них обучающихся в 1 смену (классов / обучающихся)	28   896
	* из них обучающихся в 2 смену (классов / обучающихся)	4   102

г)	количество обучающихся, подлежащих приему в текущем году			125
д)	численность выпускников в текущем году			93
е)	наполняемость дошкольных групп:			
* группы раннего возраста -	0	групп	0	воспитанников
* первые младшие группы -	0	групп	0	воспитанников
* вторые младшие группы -	0	групп	0	воспитанников
* средние группы -	0	групп	0	воспитанников
* старшие группы -	0	групп	0	воспитанников
* подготовительные к школе группы -	0	групп	0	воспитанников
* разновозрастные группы -	0	групп	0	воспитанников
ИТОГО:	0	групп	0	воспитанников

#### 6. Укомплектованность Учреждения штатами:

наименование групп шт. ед.	кол-во шт. ед.	кол-во чел.	кол-во вакансий
Административный персонал	7,5	5	1
Педагогический персонал	104,31	54	8
в том числе научных работников	0	0	0
Учебно-вспомогательный персонал	8,5	2	0
Обслуживающий персонал	26,8	15	2
ВСЕГО:	147,11	76	11

\* сведения об отсутствии судимости работников учреждения (наличие справок о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования):

имеются на всех работников

#### 7. Состояние материально-технической базы Учреждения и оснащённости образовательного процесса.

##### 7.1. Общая информация о состоянии МТБ Учреждения:

* наличие сезонного акта осмотра здания (зданий)	имеется
* заключение по итогам осмотра здания (зданий)	состояние удовлетворительное

Наличие документов по обследованию здания:

имеется от 31.10.2022, 04.05.2023 МБОУ

Наличие потребности в проведении обследования здания:

требуется

##### 7.2. Обеспечение архитектурной доступности Учреждения для маломобильных групп населения.

условия	наличие	оценка состояния
пандус	отсутствует	
заниженный проезд через бордюр	отсутствует	
лифт (подъемник)	отсутствует	
санитарная комната	отсутствует	
средства информации	имеется	удовлетворительное
паспорт доступности объекта	имеется	от 01.09.2016
акт обследования доступности объекта	имеется	от 01.09.2016

##### 7.3. Характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

наименование объекта	наличие	тип	емкость чел.	оценка состояния
спортивный зал	имеется	типовой	200	удовлетворительное
актовый зал	имеется	типовой	250	удовлетворительное
бассейн	отсутствует		0	
музей	имеется	типовой	30	удовлетворительное
кабинет логопеда	имеется	приспособленный	15	удовлетворительное
кабинет психолога	имеется	приспособленный	5	удовлетворительное
кабинет соц. педагога	имеется	приспособленный	5	удовлетворительное
библиотека	имеется	типовой	30	удовлетворительное
кабинет ритмической танцевальной	имеется	типовой	30	удовлетворительное
зала	имеется	типовой	30	удовлетворительное
механическая мастерская	имеется	приспособленный	30	удовлетворительное
швейная мастерская	имеется	приспособленный	15	удовлетворительное

* наличие актов обследования спортивного оборудования	от 31.05.2023, составлен МБОУ "СОШ № 5"
* наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса (при наличии класса)	от 07.02.2020, составлен ФБУЗ "ЦГиЭ в УР"

#### 7.4. Информация о наличии и укомплектованности кабинетов

№ №	Назначение кабинета	кол-во	оценка состояния	наличие паспорта	наличие потребности
1	кабинет начальных классов	15	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
2	кабинет иностранных языков	4	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
3	кабинет физики	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
4	кабинет химии	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
5	кабинет русского языка и литературы	5	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
6	кабинет математики	4	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
7	кабинет географии	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
8	кабинет биологии	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
9	кабинет истории и обществознания	2	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
10	кабинет ОБЖ	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
11	кабинет информатики	2	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
12	кабинет изобразительного искусства	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
13	кабинет музыки и МХК	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
13	мастерские	2	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1

14	библиотека	1	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
15	танцевальный зал, зал физической культуры	3	удовлетв.	имеется	имеется, прил. №1
ИТОГО:		45			

#### 7.5. Оснащенность образовательного процесса

наименование оборудования	оснащенность	оценка состояния	наличие потребности
спортивное оборудование, инвентарь	достаточная	удовлетворительное	имеется, прил. №2
ученическая мебель, учебное оборудование	достаточная	удовлетворительное	имеется, прил. №1
компьютерное оборудование	достаточная	удовлетворительное	имеется, прил. №1
методическое оснащение	достаточная	удовлетворительное	имеется, прил. №1
кабинетная мебель	достаточная	удовлетворительное	имеется, прил. №1

#### Сведения о книжном фонде библиотеки учреждения

\* число книг - 41510 шт.

\* кол-во учебников - 20600 шт. 100 % укомплектованности.

#### 8. Информация о земельном участке, закрепленном за Учреждением

Кадастровый номер земельного участка: 18:26:010257:69 Площадь: 17 831,00 кв.м.

Граница земельного участка совпадает с линией ограждения.

наименование объекта благоустройства	наличие	оценка состояния	наличие потребности в ремонте
контейнерная площадка	имеется	удовлетворительное	отсутствует
асфальтовое покрытие	имеется	частично не удовлетворительное	имеется, прил. №3

#### 9. Медицинское обслуживание в Учреждении.

Медицинское обслуживание осуществляет - БУЗ УР «ДГП № 9 МЗ УР»

Сведения о лицензии на медицинскую деятельность: ЛО-18-01-002362

##### 9.1. Сведения о медицинских работниках

должность	специальность	кол-во шт. ед.	кол-во чел.	примечание
врач	педиатр	0,3	1	договор с поликлиникой
фельдшер	фельдшер	1	1	договор с поликлиникой
ИТОГО:		1,3	2	

##### 9.2. Информация о помещениях медицинского назначения:

наименование объекта	наличие	тип	емкость чел.	оценка состояния
медицинский кабинет	имеется	типовой		удовлетворительное
процедурный кабинет	имеется	приспособленный		удовлетворительное
изолятор	отсутствует	типовой	0	не удовлетворит.

### 9.3. Информация о прохождении обязательных медицинских осмотрах, вакцинации и др.

мероприятия	кол-во чел. (план)	кол-во чел. (факт)	% выполнения
Медицинский осмотр	76	76	100,00
Прохождение вакцинации	76	76	100,00
Психиатрическое освидетельствование	76	76	100,00

Потребность в дополнительном оснащении медицинского кабинета отсутствует

## 10. Питание обучающихся

### 10.1. Показатели анализа качества питания:

Количество обучающихся, охваченных горячим питанием	94,19
Процент охвата горячим питанием	94,19
Количество посадочных мест	250
Наличие буфета / кол-во мест	нет
Вид организации питания, организатор питания	пищеблок на сырье, аутсорсинг
Сведения об организаторе питания	ООО "Манго"
Наличие утвержденного меню	десятидневное, имеется
Наличие программы производственного контроля	представлено
Ведение анализа меню	представлено
Выполнение требований к хранению продуктов	выполняются
Санитарное состояние пищеблока	удовлетворительное
Организация питьевого режима	питьевые фонтанчики
Наличие договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция)	Имеется, АО "Профилактика г. Жуковский от 16.02.2023
Организация работы в ФГИС "Меркурий"	проводится своевременно

### 10.2. Оценка оснащения пищеблока, столового зала инвентарем и посудой

наименование оборудования	оснащенность	оценка состояния	наличие потребности
Технологическое оборудование	достаточная	удовлетворительное	
Посуда пищеблока	достаточная	удовлетворительное	
Столовая посуда	достаточная	удовлетворительное	

## 11. Транспортное обеспечение Учреждения

\* наличие потребности в подвозе обучающихся к месту учебы - отсутствует

\* количество обучающихся, нуждающихся в подвозе -  чел.,  % от общего кол-ва;  
 \* из них обеспечено подвозом -  чел.,  % от общего кол-ва заявившихся.

Информация о транспортных средствах, в т.ч. для организованной перевозки обучающихся:

\*общее кол-во транспортных единиц -  шт., в том числе школьных автобусов  шт.

транспортная единица №1	
наименование и марка транспортного средства	
год приобретения	
соответствие требованиям ГОСТа Р51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	
техническое состояние	
транспортная единица №2	
наименование и марка транспортного средства	
год приобретения	
соответствие требованиям ГОСТа Р51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	
техническое состояние	
транспортная единица №3	
наименование и марка транспортного средства	
год приобретения	
соответствие требованиям ГОСТа Р51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	
техническое состояние	

\* наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -  отсутствует, установленным требованиям

\* потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств  отсутствует

### 12. Выполнение требований освещенности помещений

Выполнение требований к искусственному освещению	выполняются
Информация о проведении замеров искусственного освещения	имеется
Наличие светорегулируемых устройств в помещениях с использованием проецируемой светотехники	имеются не во всех помещениях

### 13. Мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности

наименование мероприятия	отметка о выполнении	примечание, наличие потребности
наличие специализированной охраны	имеется	Договор от 30.05.2023 № 21055. ООО ЧОО "Центурион"
		Договор от 13.12.2023 № 381. ФГКУ "УВО ВНИ"



оснащение территории противотаранным устройством	не требуется	
наличие контрольно-пропускного пункта (КПП)	не требуется	
обеспечение подключения к ЕДДС	имеется	
наличие системы оповещения при совершении (наличии угрозы совершения) террористического акта	отсутствует	имеется потребность
наличие системы контроля доступом в ОУ, в т.ч. наличие турникетов, электромагнитных замков	имеется	имеется 2 турникета на основном входе, 2 электромагнитных замка на входе на территорию и в здание по типу видеодомофона
наличие видеонаблюдения	имеется	имеется потребность в модернизации и дооснащении
обеспечение требований по срокам хранения записи видеонаблюдения не менее 30 дней	имеется	
наличие металлоискателей (стационарных, ручных)	имеется	
наличие на посту охраны стационарного телефона	имеется	
наличие наглядной информации о действиях при ЧС, в том числе террористическом акте	имеется	
наличие в открытом виде номеров телефонов экстренных служб	имеется	
наличие ограждения территории, его целостность	имеется целостное	
выполнение требований по хранению паспорта безопасности	выполняются	

**Наличие документов по организации антитеррористической защищенности объектов:**

планов эвакуации, выполнение требований по размещению в здании	имеются
положения об организации пропускного и внутриобъектового режима, порядок ознакомления	имеется, утверждено приказом от 27.08.2022 г. № 185, ознакомление осуществляется по 1 подпункту
утвержденных алгоритмов действий при совершении (угрозе совершения) террористического акта	имеются, утверждены приказом от 03.10.2022 г. № 211, ознакомление осуществляется по 1 подпункту
журнала регистрации посетителей ОУ	имеется
журнала выдачи ключей	имеется
журнала обхода территории, здания, складских и иных объектов	имеется

журнала регистрации транспортных средств, въезжающих на территорию	имеется
журнала проверки КТС	имеется
плана проведения учений и тренировок, в том числе документов по проведенным учениям и тренировкам	имеется, утвержден приказом по ОУ от 31.08.2022 г. № 224, документы по проведенным учениям и тренировкам имеются
приказа о мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения	имеются, утверждены приказом по ОУ от 31.08.2022 г. № 226, ознакомление осуществляется под подпись
документов, подтверждающих прохождение обучения ответственных лиц	имеются
плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД и Росгвардией	имеется
плана по выполнению требований к антитеррористической защищенности объекта	имеется, утверждено приказом по ОУ от 31.08.2022 г. № 224

#### 14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Результаты проведения проверки органами Государственного пожарного надзора	представление от 25.08.2022
Оснащение системой пожарной сигнализации (наличие, тип, состояние)	АПС: звуковое, речевое извещение о пожаре - СОУЭ 3 типа; АПС и СОУЭ исправны
Оснащение противодымной защитой	отсутствует
Оценка состояния эвакуационных путей и выходов	обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей
Наличие и соответствие поэтажных планов эвакуации людей	имеются, соответствуют требованиям
Проверка состояния электросети и заземления оборудования	проводилась, акт от 25.05.2022 №2146 ИП Данилов Н.Г.
Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, тренировок по действиям при пожаре	организовано

#### 15. Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону

Тип отопительной системы	централизованное отопление
Информация о проведении гидравлических	акт от 15.06.2023 № 2023-УД/ТО-1109

#### 16. Состояние инженерных коммуникаций, вентиляции Учреждения

Информация о системе вентиляции	естественная, приточно-вытяжная
Дата проведения мероприятий по очистке и обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции	специализированная очистка вентиляции, акт от 29.03.2023
Тип водоснабжения Учреждения	централизованное
Тип канализации Учреждения	централизованное

...у совмещ...  
...тавки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"  
к новому 2023-2024 учебному году ГОТОВО.

**III. Основные замечания и предложения комиссии по итогам приёмки**

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
- 1.1. Требуется модернизация АПС (СОУЭ) при пожаре. Не разработаны регламенты технического обслуживания СОУЭ при пожаре.
  - 1.2. Автоматический контроль целостности линий связи с устройствами систем противопожарной защиты не осуществляется. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила.
  - 1.3. При высоте лестницы (ведущей в спортивный зал) более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнями.
  - 1.4. На люках чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок отсутствует информация о месте хранения ключей.
  - 1.5. Отсутствует подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «02» октября 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии: в период с «02» октября по «30» марта 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «19» апреля 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:



Чистяков Д.А.

Гвоздкова Н.Г.

Новикова Н.В.

Моторина О.Г.

Сыроватская В.В.

Кочурова Д.Л.

Мустафина М.Г.

С актом ознакомлен (-а) и согласен (-на):  
Директор:

\_\_\_\_\_

Горькая Е.С.